

## Câbles vidéo assemblés Van Damme™

Van Damme fabrique en Angleterre depuis plus de vingt ans des câbles audio, vidéo et réseaux offrant des performances exceptionnelles et répondant aux applications les plus diverses (studios d'enregistrement, musique, broadcast, sonorisation, hifi, marine, industrie).

**Câbles vidéo assemblés liaisons simples**

**Câbles vidéo assemblés liaisons multiples**

**Câbles vidéo assemblés liaisons simples SDI HD-SDI**

**Câbles vidéo SDI-HD SDI assemblés liaisons multiples**

**Câbles caméras et triax assemblés**

**Câbles assemblés 50 ohms**

**Câbles vidéo assemblés sur enrouleur caoutchouc**

**Câbles vidéo/audio mixtes assemblés sur enrouleur métal**

**Câbles caméra et triax assemblés sur enrouleur métal**

**Cordons assemblés**

**Câbles assemblés destinés à la lumière**

## ***Câbles vidéo assemblés liaisons simples***

### **V1-BNC VDC™ vers BNC avec câble flexible standard 75 Ohms**

disponible en 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30m

### **V2-BNC VDC™ vers BNC type 1/3**

disponible en 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30m

### **V3-BNC VDC™ vers BNC avec câble miniature**

disponible en 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10m

### **V4-BNC VDC™ vers BNC avec câble SDI Vision LSZH**

disponible en 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30m

### **V5-BNC VDC™ vers BNC avec câble HD Vision LSZH**

disponible en 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30m

### **V-6 BNC Neutrik™ vers BNC avec câble flexible standard 75 Ohms**

disponible en 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30m

### **V-7 BNC Neutrik™ vers BNC type 1/3**

disponible en 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30m

### **V-8 BNC Neutrik™ vers BNC avec câble miniature**

disponible en 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10m

### **V-9 BNC Neutrik™ vers BNC avec câble SDI Vision LSZH**

disponible en 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30m

### **V-10 BNC Neutrik™ vers BNC avec câble HD Vision LSZH**

disponible en 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30m

### **V-11 BNC Belden™ vers BNC avec câble miniature**

disponible en 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10m

### **V-12 Phono Neutrik™ vers Phono Neutrik™ (SP-DIF)**

disponible en 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30m

### **V-13 Phono Neutrik™ vers BNC VDC™ avec câble flexible 75 Ohms**

disponible en 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30m

### **V-14 MUSA vers MUSA standard type 1/3**

disponible en 0,30, 0,60, 0,90, 1,20, 2m

### **V-15 MUSA vers MUSA avec câble HD Vision LSZH**

disponible en 0,30, 0,60, 0,90, 1,20, 2m

### **V-16 Cordon de patch MUSA analogue/SDI**

disponible en 0,46, 0,60, 0,92, 1,20m

### **V-16 Cordon de patch mini MUSA/SDI**

disponible en 0,46, 0,60, 0,92, 1,20m

### **V-17 MUSA vers BNC standard type 1/3**

disponible en 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30m

### **V-18 MUSA vers BNC avec câble HD Vision**

disponible en 1, 2, 3, 5, 10m

### **V-19 Satellite femelle vers satellite femelle**

disponible en 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30m

### **V-20 Alimentation DC XLR 4 broches vers XLR 4 broches**

disponible en 0,50, 1, 2, 3, 5, 10m

## ***Câbles vidéo assemblés liaisons multiples***

### **1-BNC VDC™ vers BNC quadruple liaison type standard**

disponible en 1, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50m

### **2-BNC VDC™ vers BNC quintuple liaison type standard**

disponible en 1, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50m

### **3-BNC VDC™ vers BNC triple liaison standard type 1/3**

disponible en 1, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50m

### **4-BNC VDC™ vers BNC triple liaison avec câble miniature**

disponible en 1, 5, 10, 15, 20, 30m

### **5-BNC VDC™ vers BNC quadruple liaison avec câble miniature**

disponible en 1, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50m

### **6-BNC VDC™ vers BNC quintuple liaison avec câble miniature**

disponible en 1, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50m

### **7-BNC Belden™ vers BNC Belden™ quintuple liaison avec câble miniature**

disponible en 1, 5, 10, 15, 20, 30m

## ***Câbles vidéo assemblés liaisons simples SDI HD-SDI***

### **1-BNC VDC™ vers BNC avec câble SDI Vision LSZH**

disponible en 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30m

### **2-BNC Neutrik™ vers BNC avec câble SDI Vision LSZH**

disponible en 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30m

### **3-BNC Belden™ vers BNC avec câble SDI Vision**

disponible en 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30m

### **4-BNC VDC™ vers BNC avec câble HD Vision**

disponible en 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30m

### **5-BNC Neutrik™ vers BNC avec câble HD Vision LSZH**

disponible en 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30m

### **6-BNC Belden™ vers BNC avec câble HD Vision**

disponible en 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30m

### **7-BNC VDC™ vers BNC avec câble HD Vision LSZH RG59/U**

disponible en 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30m

### **8-BNC Neutrik™ vers BNC avec câble HD Vision LSZH RG59/U**

disponible en 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30m

### **9-BNC Belden™ vers BNC avec câble HD Vision LSZH RG59/U**

disponible en 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30m

### **10-BNC VDC™ vers BNC avec câble miniature HD Vision LSZH**

disponible en 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 5m

### **11-BNC Neutrik™ vers BNC avec câble miniature HD Vision LSZH**

disponible en 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 5m

### **12-BNC VDC™ vers BNC avec câble HD Vision flexible RG6/U**

disponible en 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30m

### **13-BNC Neutrik™ vers BNC avec câble HD Vision flexible RG6/U**

disponible en 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30m

### **14-BNC VDC™ vers BNC avec câble HD Vision flexible RG59/U**

disponible en 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30m

### **15-BNC Neutrik™ vers BNC avec câble HD Vision flexible RG59/U**

disponible en 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30m

### **16-BNC VDC™ vers BNC avec câble Belden™ 1505A**

disponible en 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30m

**17-BNC Neutrik™ vers BNC avec câble Belden™ 1505A**

disponible en 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30m

**18-BNC Belden™ vers BNC avec câble Belden™ 1505A**

disponible en 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30m

**19-BNC VDC™ vers BNC avec câble Belden™ 1694A**

disponible en 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30m

**20-BNC Neutrik™ vers BNC avec câble Belden™ 1694A**

disponible en 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30m

**21-BNC Belden™ vers BNC avec câble Belden™ 1694A**

disponible en 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30m

**22-BNC VDC™ vers BNC avec câble Belden™ 1694F**

disponible en 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30m

**23-BNC Neutrik™ vers BNC avec câble Belden™ 1694F**

disponible en 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30m

**24-BNC Belden™ vers BNC avec câble Belden™ 1505F**

disponible en 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30m

**25-BNC Neutrik™ vers BNC avec câble Belden™ 1505F**

disponible en 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30m

**26-BNC VDC™ vers DIN 1.0/2.3 avec câble SDI Vision LSZH**

disponible en 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 5m

### ***Câbles vidéo SDI-HD SDI assemblés liaisons multiples***

**27-BNC VDC™ vers BNC quadruple liaison avec câble HD Vision**

disponible en 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30m

**28-BNC Neutrik™ vers BNC quadruple liaison avec câble HD Vision**

disponible en 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30m

**29-BNC Belden™ vers BNC quadruple liaison avec câble HD Vision**

disponible en 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30m

**30-BNC VDC™ vers BNC sextuple liaison avec câble HD Vision**

disponible en 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30m

**31-BNC Neutrik™ vers BNC sextuple liaison avec câble HD Vision**

disponible en 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30m

**32-BNC Belden™ vers BNC sextuple liaison avec câble HD Vision**

disponible en 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30m

### ***Câbles caméras et triax assemblés***

**1-HRS 26 points vers HRS 26 points avec câble VDC™ PUR**

disponible en 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200m

**2-Type Triax Lemo™ vers Lemo™ avec câble VDC™ PUR 11mm**

disponible en 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300m

**3-Type triax Fischer™ vers triax Fischer™ type avec câble VDC™ PUR 11mm**

disponible en 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300m

Autres câbles et adaptateurs disponibles sur demande.

## ***Câbles assemblés 50 ohms***

### **1-BNC VDC™vers BNC RG58**

disponible en 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 5m

### **2-BNC VDC™vers BNC RG8X**

disponible en 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20m

### **3-BNC VDC™vers BNC URM67**

disponible en 10, 15, 20, 30m

## ***Câbles vidéo assemblés sur enrouleur caoutchouc***

Câble coaxial RG59/U disponible en 30m ou 40m

Câble coaxial RG6/U disponible en 40m et 60m

## ***Câbles vidéo/audio mixtes assemblés sur enrouleur métal***

### ***avec embases intégrées et épanoui***

Câble 2 audio 2vidéo 50m

Câble 2 audio 2 mini vidéo 50m

Câble 4 audio 5 mini vidéo 50m

## ***Câbles caméra et triax assemblés sur enrouleur métal***

Câble avec connecteurs 26 pôles 100m

Câble avec connecteurs 26 pôles 150m

Câble avec connecteurs 26 pôles 200m

Câble avec connecteurs triax Lemo™ 100m

Câble avec connecteurs triax Lemo™ 150m

Câble avec connecteurs triax Lemo™ 200m

## ***Cordons assemblés***

**Le choix est extrêmement étendu. Il y a possibilité de fabrication de cordons sur mesure avec une quantité minimale requise.**

Cordons HDMI standards 75 MHz (Cat1) en 1, 2, 3, 5, 7,5m et plus.

Cordons HDMI 340 MHz(Cat 2) en 1, 2,3, 5m.

Cordons HDMI avec verrouillage séries 600B, 700 (haute vitesse)et 1000 (haute vitesse avec Ethernet) disponibles de 0,60 à 15m.

Cordons HDMI standards A vers C (mini)

Adaptateurs HDMI vers DVI-D mâle.

Cordons DVI-D mâle vers mâle, mâle vers femelle

Cordons DVI-D combinés avec analogique mâle vers mâle, mâle vers femelle

Adaptateurs DVI-A mâle vers VGA femelle

Cordons DVI-A mâle vers 5 BNC mâle

Cordons DVI-A mâle vers VGA mâle

Cordons VGA mâle vers VGA mâle et VGA mâle vers VGA femelle

disponibles en 2, 3, 6, 10, 15, 20, 30, 50m  
Cordons VGA vers 5 BNC mâles en 1, 2, 3, 5 mètres  
Cordons Sub-D vers 5 BNC mâles en 1, 2, 3, 5 mètres  
Cordons Sub-D vers Sub-D 15 broches en 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30m  
Cordons Scart : Peritel vers 6 phono (4 audio, 2 vidéo), Peritel vers 4 BNC (entrées ou sorties)  
Cordons S-VHS vers S-VHS en 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20m  
Cordons S-VHS vers 2 BNC femelles en 0,15m  
Cordons RS-422 disponibles en 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20m  
Cordons USB 2.0 disponibles en 2, 3, 5m, extensions alimentées en 5, 10, 15m  
Cordons USB 3.0 disponibles en 1, 3, 5m  
Cordons Firewire 4 vers 4, 4 vers 6, 6 vers 6, 9 vers 4, 9 vers 6, 9 vers 9 (Firewire 800)

## ***Câbles assemblés destinés à la lumière***

**1- Neutrik™ XLR NC3FXX vers Neutrik™ NC3MXX contrôle DMX 1 paire**  
disponible en 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100m

**1- Neutrik™ XLR NC5FXX vers Neutrik™ NC5MXX contrôle DMX 1 paire**  
disponible en 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100m

**2- Neutrik™ XLR NC5FXX vers Neutrik™ NC5MXX contrôle DMX 2 paires**  
disponible en 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100m

**3- Adapateur Neutrik™ XLR NC5MXX vers Neutrik™ NC3FXX**  
disponible en 0,5m et 1m

**Adapateur Neutrik™ XLR NC5FXX vers Neutrik™ NC3MXX**  
disponible en 0,5m et 1m

**4- Neutrik™ XLR NC4FXX vers Neutrik™ NC4MXX pour changeurs de couleurs**  
disponible en 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30m

**Neutrik™ XLR NC5FXX vers Neutrik™ NC5MXX pour changeurs de couleurs**  
disponible en 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30m