

# DCN-DISS/DCN-DISL Unité de discussion avec microphone fixe

www.boschsecurity.fr



**BOSCH**

Des technologies pour la vie



- ▶ Faible sensibilité aux interférences des téléphones portables
- ▶ Design compact, élégant et ergonomique
- ▶ Microphone fixe
- ▶ Haut-parleur intégré
- ▶ Utilisable comme unité de délégué ou unité de président

L'unité de discussion avec microphone fixe permet aux participants de parler, d'enregistrer une demande de prise de parole et d'écouter l'intervenant. Le col du microphone est flexible. L'unité prend en charge deux connexions de casque audio afin que l'intervenant puisse être entendu clairement, même dans les situations où le bruit de fond est important. Le son du haut-parleur intégré est coupé lorsque le microphone est activé afin d'éviter l'effet Larsen. Des anneaux de différentes couleurs sont disponibles de manière à harmoniser l'unité avec tous les intérieurs (DCN-DISR, à commander séparément).

## Fonctions de base

- Réduction du niveau de sortie du casque pour éviter l'effet Larsen (qui se produit lorsqu'on écoute l'intervenant et que le microphone est allumé)
- L'unité peut être utilisée en tant qu'unité de délégué ou de président (boutons d'unité de président DCN-DISBCM à commander séparément).
- Un système d'attache est fourni pour verrouiller le câble en boucle (DCN-DISCLM à commander séparément).

- L'unité est disponible en deux longueurs de microphone et avec une base claire ou foncée.

## Commandes et voyants

- Microphone avec voyant rouge ou vert
- Bouton du microphone avec anneau lumineux rouge, vert ou jaune. Le rouge indique que le microphone est actif, le vert que la demande de prise de parole a été acceptée et le jaune est destiné au mode « VIP »
- Le voyant VIP s'allume lorsque le délégué est répertorié dans le bloc-notes (disponible uniquement si le logiciel PC est utilisé)
- Le casque est équipé de boutons de réglage du volume
- Interrupteur de désinitialisation encastré

## Connexions

- Deux connecteurs pour casque stéréo de 3,5 mm
- Câble de 2 m se terminant par un connecteur circulaire moulé à 6 pôles
- Connecteur circulaire à 6 pôles pour les connexions en boucle

## Certifications et accréditations

Région	Certification
Europe	CE

## Spécifications techniques

### Caractéristiques électriques

Réponse en fréquence	30 Hz à 20 kHz
Impédance de charge du casque	> 32 ohms < 1 kohm
Puissance de sortie	2 x 15 mW/32 ohms

### Caractéristiques mécaniques

Montage	Sur un bureau (montage portatif ou fixe) et encastré
<b>Dimensions (H x l x P)</b>	<b>(sans microphone)</b>
Sur table	61 x 190 x 116 mm
Encastré	6 x 190 x 120 mm
Longueurs de microphone	
DCN-DISS	300 mm
DCN-DISL	470 mm
Poids	
DCN-DISS	880 g
DCN-DISL	895 g
Couleur de la partie supérieure	Argent (RAL 9022)
Couleur de la base	
DCN-DISS-L	Gris clair (RAL 000 7500)
DCN-DISS-D	Anthracite (PH 10736)
DCN-DISL-D	Anthracite (PH 10736)

## Informations de commande

### DCN-DISS-L Microphone pour poste de discussion à col court à base claire

Poste de discussion DCN Next Generation avec microphone à col court, embase claire. Anneaux à commander séparément.

Numéro de commande **DCN-DISS-L**

### DCN-DISS-D Microphone pour unité de discussion à col court à base foncée

Poste de discussion DCN Next Generation avec microphone à col court, embase foncée. Anneaux à commander séparément.

Numéro de commande **DCN-DISS-D**

### DCN-DISS-L Microphone pour unité de discussion à col long à base claire

Poste de discussion DCN Next Generation avec microphone à col long, embase claire. Anneaux à commander séparément.

Numéro de commande **DCN-DISL-L**

### DCN-DISL-D Microphone pour unité de discussion à col long à base foncée

Poste de discussion DCN Next Generation avec microphone à col long, embase foncée. Anneaux à commander séparément.

Numéro de commande **DCN-DISL-D**

## Accessoires

### DCN-DISRH-SR Anneau en argent ultra brillant (10 pièces)

Anneau pour poste de discussion DCN Next Generation, ultra-brillant, argent (10 pièces).

Numéro de commande **DCN-DISRH-SR**

### DCN-DISR-SR Anneau en argent (10 pièces)

Anneau pour poste de discussion DCN Next Generation, argent (10 pièces).

Numéro de commande **DCN-DISR-SR**

### DCN-DISR-D Anneau foncé (10 pièces)

Anneau pour poste de discussion DCN Next Generation, foncé (10 pièces).

Numéro de commande **DCN-DISR-D**

### DCN-DISRMH Anneau en métal ultra brillant (10 pièces)

Anneau pour poste de discussion DCN Next Generation, métal, ultra-brillant (10 pièces).

Numéro de commande **DCN-DISRMH**

### DCN-DISRMS Anneau en métal semi-brillant (10 pièces)

Anneau pour poste de discussion DCN Next Generation, métal, semi-brillant (10 pièces).

Numéro de commande **DCN-DISRMS**

### DCN-DISBCM Boutons pour unité de président (10 pièces)

Boutons pour le mode président du poste de discussion DCN Next Generation (10 pièces).

Numéro de commande **DCN-DISBCM**

### DCN-DISBDD Boutons pour unité de discussion double (10 pièces)

Boutons du poste de discussion DCN Next Generation pour une utilisation avec deux délégués (10 pièces).

Numéro de commande **DCN-DISBDD**

### DCN-DISCLM - Attache de câble (25 pièces)

Attaches de câble pour DCN Next Generation (25 pièces).

Numéro de commande **DCN-DISCLM**

**Représenté par :**

**France:**

Bosch Security Systems France SAS  
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle  
CLAMART, 92147  
Phone: 0 825 078 476  
Fax: +33 1 4128 8191  
fr.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.fr

**Belgium:**

Bosch Security Systems NV/SA  
Torkonjestraat 21F  
8510 Kortrijk-Marke  
Phone: +32 56 20 02 40  
Fax: +32 56 20 26 75  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be

**Canada:**

Bosch Security Systems  
6955 Creditview Road  
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us