Microphone à col de cygne DCN Multimedia

www.boschsecurity.fr

BOSCH
Des technologies pour la vie

- Microphone unidirectionnel sur col de cygne
- Protection anti-vent intégrée
- Faible sensibilité aux téléphones mobiles
- Pour les salles où l'acoustique est mauvaise
- Pour les lieux où les personnes souhaitent se mettre debout pour prendre la parole

Ce microphone élégant, ergonomique et novateur, avec col de cygne réglable, se branche directement sur un poste DCN multimedia. Ce microphone est caractérisé par une réponse unidirectionnelle garantissant des performances optimales même dans des environnements bruyants ou des salles à mauvaise acoustique. En outre, il est peu sensible aux interférences des téléphones portables.
Ce microphone sur col de cygne est disponible en deux tailles afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles.

Fonctions de base

Commandes et voyants

- Voyant rouge ou vert. Le rouge indique que le microphone est actif, le vert indique que la demande de prise de parole est acceptée.

Interconnexions

- Connecteur destiné à brancher et à fixer le microphone.

Schémas/Remarques



Réponse en fréquence (angle d'ouverture : 0, 90 et 180 degrés)





Diagramme polaire (mesuré avec bruit rose)

Composants inclus

Quantité	Composants
1	Microphone à col court DCN Multimedia DCNM-MICS ou, Microphone à col long DCN Multimedia DCNM-MICL

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques

Bande passante	125 Hz à 15 kHz conformément à la norme CEI 60914
Plage dynamique	> 100 dB
Entrée nominale	85 dB NPA
Entrée maximale	115 dB NPA
Niveau de signal équivalent	15 dB NPA

Caractéristiques mécaniques

Montage	Brancher et fixer dans un poste DCNM-MMD
Longueur	
DCNM-MICS (sans connecteur)	310 mm
DCNM-MICL (sans connecteur)	480 mm
Connecteur	77,15 x 60,47 mm
Poids	
DCNM-MICS	91 g
DCNM-MICL	108 g
Couleur	
DCNM-MICS / DCNM-MICL	Noir trafic RAL 9017 Gris perle clair RAL 9022

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement	0 °C à +45 °C
Température de stockage	-20 °C à +70 °C
Humidité relative	< 95 %, > 5 %

Informations de commande

Microphone à col de cygne court DCN Multimedia
Microphone à col de cygne court DCN Multimedia pour périphérique DCN Multimedia.
Numéro de commande **DCNM-MICS**

Microphone à col de cygne long DCN Multimedia
Microphone à col de cygne long DCN Multimedia pour périphérique DCN Multimedia.
Numéro de commande **DCNM-MICL**

Représenté par :

France:
Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:
Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

© Bosch Security Systems France SAS 2014 | Données susceptibles d'être modifiées sans préavis
12387251339 | fr, V2, 14. Aoû 2014